

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



Waffentresore

EIN TREFFER FÜR IHRE SICHERHEIT.

Langwaffentresore | Kurzwaffentresore | Munitionsschränke |
Panzerglas-Waffentresore | Waffenräume | Waffenraumbtüren





„Aus Erfahrung wissen wir, was Jäger brauchen. Da können Sie ganz sicher sein.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender
HARTMANN TRESORE AG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Themen Sicherheit und Eisenverarbeitung haben in meiner Familie eine lange Tradition. Bereits vor rund 150 Jahren betrieben die Hartmanns in Wewer bei Paderborn eine Schmiede und Stellmacherei. Dort wurden hauptsächlich Wagenräder und Geräte hergestellt. 1986 spezialisierten sich Elvira Weidemann und mein Bruder Christoph Hartmann auf den Bereich Tresore. Mittlerweile gehören wir zu den „Großen“ in der Branche mit sechs Niederlassungen in Deutschland und sechs weiteren Standorten in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wir geben jeden Tag unser Bestes, damit sich alle Kunden ganz sicher aufgehoben fühlen. Allen Jägern, Waffensammlern, Sport- und Vereinsschützen und natürlich auch allen, die in ihrem Beruf eine Waffe tragen, wollen wir das beruhigende Gefühl schenken, dass ihre Ausrüstung – Schusswaffen, Optiken und Munition – fachgerecht, gesetzeskonform und sicher verwahrt ist. So können Sie in Ruhe Ihrer Berufung, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Tätigkeit nachgehen, ohne dass Sie sich Sorgen um unbefugten Zugang zu Ihren Waffen machen müssen.

Mit Sicherheit gut aufgehoben – das ist unser Markenkern, den wir mit Leben füllen wollen. Zum einen als Anbieter von sicheren Waffenschränken und zum anderen als Ihr verlässlicher Partner. An allererster Stelle steht für uns die Einhaltung der gesetzlichen Normen und Verordnungen. Zugleich stehen wir aber auch eng an Ihrer Seite und verstehen genau, was für Sie wichtig ist. Denn auch bei HARTMANN TRESORE arbeiten begeisterte Jäger und Sportschützen, die ihre persönliche Erfahrung und Kompetenz mit einbringen.

Damit Sie sich mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen können – jeden Tag.

Ihr Markus Hartmann
Vorstand
HARTMANN TRESORE AG

Was können wir für Sie tun?

Ob Jäger, Waffensammler oder Sportschütze – bei uns finden Sie mit Sicherheit den richtigen Waffenschrank, der perfekt zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passt. In großer Auswahl und in vielerlei Größen für Kurz- oder Langwaffen, natürlich zertifiziert und dem deutschen Waffengesetz entsprechend.



Jagdkompetenz

Wir verstehen Sie und wissen, was Sie von einem guten Partner erwarten.

10



Das Unternehmen

HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.

06



WAFFENRECHT

Erfahren Sie alles Wissenswerte über Widerstandsgrade, Feuersicherheit und die gesetzlichen Bestimmungen zur Waffenaufbewahrung.

12



LANGWAFFEN-TRESORE

Lernen Sie hier unsere Waffenschränke für Langwaffen und Munition kennen.

14

Weitere Informationen über unser Produktprogramm finden Sie hier.



Service


Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.



66

WAFFENRÄUME UND WAFFENRAUMTÜREN

Wenn ein Waffenschrank nicht genügend Platz bietet



44



PANZERGLAS-WAFFENSCHRÄNKE

Sehen Sie, wie stilvoll sich höchster Schutz präsentiert.

50



34 KURZWAFFEN-TRESORE

Auf die Sicherheit unserer Kurzwaffentresore und Munitionsschränke können Sie zählen.



58

SONDERAUSSTATTUNGEN UND ZUBEHÖR

Ergänzungen für Ihre Waffenschränke

INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | 08 Historie | 10 Jagdkompetenz | 12 Waffengesetz und Widerstandsgrade | 14 Langwaffentresore | 34 Kurzwaffentresore | 42 Munitionsschränke und Auto-Waffenschränke | 44 Waffenräume und Waffenraumtüren | 50 Panzerglas-Waffenschränke | 56 Massivholz-Waffentresore | 58 Individualisierungen | 60 Verschlusstechnik | 62 ID Safes | 64 Referenz | 66 Service



„Wir sind mit Sicherheit Ihr guter Partner.“

MARKUS HARTMANN
Vorstand
HARTMANN TRESORE AG



HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE MARKE FÜR ALLE ...

... die einen qualitativ hochwertigen Tresor oder Waffenschrank suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerkstradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1986 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.


Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus. Sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen der VdS Schadenverhütung und dem ECB (European Certification Body), das heißt nach den aktuellen europäischen Normen. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte für Ihre Sicherheit und über unseren ausgezeichneten Service finden Sie auch online:

www.hartmann-tresore.de

FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

Innovation hat bei uns schon lange Tradition. Um Ihnen stets neue Ideen und überzeugende Produkte anbieten zu können, haben wir uns seit unseren Anfängen kontinuierlich entwickelt. Neue Produktbereiche für neue Kundengruppen sind dazugekommen. Heute gehören zu unserem Sortiment Qualitätstresore aller Art für private ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, zum Beispiel für die Hotellerie und das Gastgewerbe. Lernen Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung kennen:



„Green und Security – bei uns Hand in Hand.“

SUSANNE SORG
Vorständin

„Familien-tradition – das nehmen wir wörtlich.“

MARKUS HARTMANN
Vorstand

„Sicherheit ist unser Handwerk.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer

„Off- wie online: immer für Sie da.“

DIRK EWERS
eCommerce Manager

„Wenn's um Sicherheit geht, machen wir alles möglich.“

MICHAEL MARNETTE
Head of Omnichannel Sales/Vertrieb



Empfohlen vom
Bundesverband
Deutscher Berufsjäger



DER PARTNER FÜR DIE SICHERE, GESETZESKONFORME AUFBEWAHRUNG IHRER WAFFEN

Seit vielen Jahren sind wir enge Partner des Deutschen Jagdverbandes (DJV), mehrerer Landesjagdverbände und Kreisjägerschaften sowie des Bundes Deutscher Berufsjäger (BDB). Aus dieser Erfahrung wissen wir, was für Sie, die Berufsjäger, Hobbyjäger, Waffensammler und Sportschützen, wirklich wichtig ist.

Deshalb können wir Ihnen nicht nur die verlässliche Sicherheit unserer zertifizierten Tresore bieten, sondern zusätzlich eine engagierte, fachkompetente Beratung. So können Sie sicher sein, garantiert den passenden Waffenschrank für Ihre Anforderungen zu bekommen. Auch nach dem Kauf dürfen Sie bei HARTMANN TRESORE auf den persönlichen Service zählen. Dazu gehören natürlich auch die Lieferung sowie die fachgerechte Aufstellung und Verankerung des Tresors - eine wichtige Voraussetzung für das Inkrafttreten des vollen Versicherungsschutzes. Auf unsere besondere Expertise für die sichere Waffenaufbewahrung vertrauen zahlreiche Behörden wie Polizei- und Zolldienststellen, viele Schießstände sowie Jagd- und Schießkinos.

Damit Sie ohne Bedenken Ihren Wunsch-Waffenschrank auswählen können, führen wir ausschließlich Waffentresore, die laut deutschem Waffenrecht zur Waffenaufbewahrung zugelassen sind. Nach der neuesten Fassung des Waffengesetzes (WaffG), die am 06.07.2017 in Kraft trat, müssen Waffenschränke bei Neuanschaffungen mindestens Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 entsprechen.

*„Ein Partner,
der Sie genau
versteht, macht Ihnen
viele leichter.“*

SUSANNE SORG
Vorständin

**AUSZUG AUS DEM WAFFENGESETZ
VOM 6. JULI 2017**

DAS RECHT AUF IHRER SEITE.

Erlaubnispflichtige Waffen müssen in Deutschland dem Waffengesetz entsprechend aufbewahrt werden. Das aktuelle deutsche Waffengesetz gilt **seit dem 1. April 2003**, ist jedoch zum **6. Juli 2017 in Teilen geändert** worden. Das betrifft unter anderem auch die Vorschriften zur Waffenaufbewahrung.

Waffenschränke müssen nun bei Neuanschaffung mindestens dem Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 entsprechen. Die Sicherheitsstufen A und B nach VDMA 24992 (05/95) sind bei Neukäufen nicht mehr zugelassen. Daher bieten wir Produkte mit diesen Sicherheitsstufen nur noch für die Lagerung von Munition, den Waffentransport im Auto sowie für den Export an. Waffenschränke der Sicherheitsstufen A und B, die **vor dem 6. Juli 2017** erworben wurden, dürfen bei Einhaltung der bis dahin geltenden gesetzlichen Vorgaben jedoch weiterhin zur Waffenaufbewahrung genutzt werden. Der Erwerb eines gebrauchten A- oder B-Waffenschrankes von einem Vorbesitzer gilt allerdings als Neukauf und ist daher nach dem aktuellen Waffengesetz nicht zulässig.

Die wichtigsten gesetzlichen Regelungen zur Waffenaufbewahrung sind in § 36 des Waffengesetzes (WaffG) sowie in § 13 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) festgehalten.

Das Waffengesetz (WaffG) legt in § 36 fest: „Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhandeln oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen“ (§ 36 Abs. 1 WaffG).

Was darunter zu verstehen ist, wird in § 13 Satz 1 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) präzisiert:

„Schusswaffen, deren Erwerb erlaubnispflichtig ist, verbotene Waffen und Munition sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das 1. mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 (...) entspricht und 2. zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle (...) verfügt“ (§ 13 Abs. 1 AWaffV).

Dabei wird bei Waffenschränken mit Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 noch nach dem Gewicht differenziert. Wiegt der Waffenschrank weniger als 200 kg, dürfen darin eine unbegrenzte Anzahl Langwaffen und bis zu fünf Kurzwaffen aufbewahrt werden. In einem Waffenschrank Widerstandsgrad 0 mit mehr als 200 kg Gewicht können dagegen eine unbegrenzte Anzahl Langwaffen und bis zu zehn Kurzwaffen untergebracht werden (vgl. § 13 Abs. 3-5 AWaffV).

Eine gesonderte Regelung gilt für nicht ständig bewohnte Gebäude wie zum Beispiel Jagdhütten, Ferienwohnungen und Vereinsheime:

„In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren



Geprüfte Sicherheit

Waffenschränke von HARTMANN TRESORE werden von anerkannten, unabhängigen Institutionen wie der VdS Schadenverhütung oder dem ECB (European Certification Body) nach den aktuellsten europäischen Normen zertifiziert. Damit bieten sie geprüften Einbruch- und je nach Modell auch Feuerschutz, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen“ (§ 13 Abs. 4 AWaffV).

In einem **Urteil vom 30. August 2023** hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen auch Klarheit in Bezug auf die Schlüssel für Waffenschränke geschaffen. Für die Aufbewahrung der Waffenschrankschlüssel gelten nämlich die gleichen Maßgaben wie für die Aufbewahrung der Waffen selber. Dementsprechend muss sich der Doppelbartschlüssel in einem Schrank mit der mindestens gleich hohen Sicherheitseinstufung wie der Waffenschrank befinden. Das bedeutet: Bei einem Waffenschrank der Klasse 1 mit Doppelbartschloss muss der Schlüssel ebenfalls in einem separaten Tresor der Klasse 1 aufbewahrt werden. Dieses OVG-Urteil betrifft alle Waffenbesitzer in ganz Deutschland.

Weitere Informationen zum Waffengesetz und zur Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung finden Sie unter www.hartmann-tresore.de/wissen/rechtliches/waffengesetz/

Widerstandsgrade nach EN 1143-1



| Widerstandsgrad | Sicherheitsmerkmal | Versicherungseinstufung* | Aufbewahrung |
|--|--|--|---|
| Widerstandsgrad 0 (Schrankgewicht bis 200 kg) | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30 | privat bis 40.000 Euro, gewerblich bis 10.000 Euro | Langwaffen unbegrenzt sowie bis zu 5 Kurzwaffen und Munition |
| Widerstandsgrad 0 (Schrankgewicht über 200 kg) | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30 | privat bis 40.000 Euro, gewerblich bis 10.000 Euro | Langwaffen unbegrenzt sowie bis zu 10 Kurzwaffen und Munition |
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50 | privat bis 65.000 Euro, gewerblich bis 20.000 Euro | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition unbegrenzt |
| Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 50/80 | privat bis 100.000 Euro, gewerblich bis 50.000 Euro | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition unbegrenzt |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 80/120 | privat bis 200.000 Euro, gewerblich bis 100.000 Euro | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition unbegrenzt |

Waffen müssen immer ungeladen aufbewahrt werden! Geladen ist eine Schusswaffe, wenn ein gefülltes Magazin in die Waffe eingeführt ist oder sich Patronen in der Trommel oder im Patronenlager befinden.



Feuersicherheitsklassen

| Feuersicherheitsklasse | Kurzbeschreibung | Sicherheitsmerkmal |
|---|--|---------------------------------|
| Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659 | leichter Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen; in Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich | 30 Minuten leichter Feuerschutz |
| Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 | hohe Feuersicherheit, Schutz gegen Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen; in Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich | 60 Minuten Feuersicherheit |
| Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1 | hohe Feuersicherheit, Schutz gegen Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen; in Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich | 120 Minuten Feuersicherheit |

* Quelle: VdS 3134. Die angegebenen Summen sind unverbindliche Richtwerte.

Langwaffentresore

QUALITÄT, DIE IHR VERTRAUEN VERDIENT.

Bei uns finden Sie eine **große Auswahl an hochwertigen, geprüften und zertifizierten Waffentresoren** für Langwaffen in allen vom Waffengesetz zugelassenen Widerstandsgraden. Sie sind in zahlreichen Größen und mit flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten erhältlich, zum Beispiel mit einem separat zu verschließenden Innentresor oder einem Regalteil für Aktenordner und andere Unterlagen. Verlassen auch Sie sich auf Premiumqualität, der mehr als 200.000 Kunden weltweit vertrauen.



*„Entdecken Sie
hier unsere
Auswahl.“*

Widerstandsgrad 0 Serie Gustav

Unsere **Premium-Serie mit Widerstandsgrad 0**. Besonders komfortable Waffenhalter mit 65 mm Abstand - ideal zur Aufbewahrung von Repetierwaffen mit großen Optiken.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Stahltresor mit 3-wandigem Korpus und integrierten Stegprofilarmierungen
- > Korpusstärke 75 mm
- > 4-wandige Tür, Türstärke 125 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > zusätzliche Sicherung im Schlossbereich durch Panzerplatten
- > Hängegriff schwarz
- > 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite
- > Putzstockhalter
- > 3 Türstufächer (außer Modell Gustav 200)
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Gustav 100:** 6 plus 3 Waffenhalter • feststehende Trennwand
- > **Gustav 300/400:** 7 plus 3 Waffenhalter • verschraubte Trennwand
- > **Gustav 500:** 8 plus 3 Waffenhalter • verschraubte Trennwand

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*

„Unser Tipp für
Repetierwaffen mit
großen Optiken.“



Gustav 100 mit feststehenden Trennwänden



Gustav 500 mit verschraubter Trennwand

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffen- halter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Gustav 100 | 1600 x 700 x 540 | 1450 x 550 x 340 | 300 | 1450 | max. 9 | - | 4 |
| Gustav 200 | 1500 x 550 x 500 | 1350 x 400 x 300 | 230 | 1200 | 7 | 150 | - |
| Gustav 300 | 1500 x 750 x 550 | 1350 x 600 x 350 | 300 | 1200 | max. 10 | 150 | 3 |
| Gustav 400 | 1700 x 750 x 550 | 1550 x 600 x 350 | 330 | 1190 | max. 10 | 360 | 3 |
| Gustav 500 | 1650 x 800 x 540 | 1500 x 650 x 340 | 300 | 1250 | max. 11 | 2 à 250 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad I Serie Hubertus | Joachim

Die Waffenschränke der Serien Hubertus und Joachim sind **besonders kompakt gebaut** und bieten mit Widerstandsgrad I trotz geringer Gewichte und schmaler Wandungen ein hohes Maß an Sicherheit.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Beschläge 60 mm vorstehend (nur Serie Joachim)
- > mehrwandiger Tresor, Korpusstärke 40 mm
- > 3-wandige Tür, Türstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > 2 Putzstockhalter an der Tür
- > höhenverstellbare Fachböden
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau (bis auf Modell Hubertus 100)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Hubertus 100:** 1 höhenverstellbares Türstufach • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel • Klappgriff 12 mm vorstehend
- > **Joachim 400/600/1000:** verschraubte Trennwand
- > **Joachim 1000:** doppeltürig • 300 mm hoher Innentresor mit einem herausnehmbaren Fachboden

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

Serienmäßig vorgerüstet
zur Wand- und
Bodenverankerung



Hubertus 100 mit 6 Waffenhaltern



Joachim 600 mit 8 Waffenhaltern



Joachim 1000 mit 16 Waffenhaltern

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffen- halter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Hubertus 100 | 1250 x 380 x 320 ¹ | 1200 x 330 x 220 | 104 | 1200 | 6 | - | - |
| Joachim 100 | 1500 x 365 x 430 ² | 1450 x 315 x 320 | 144 | 1450 | 5 | - | 1 |
| Joachim 200 | 1500 x 500 x 500 ² | 1450 x 450 x 385 | 185 | 1450 | 7 | - | 1 |
| Joachim 300 | 1500 x 650 x 500 ² | 1450 x 600 x 385 | 200 | 1450 | 10 | - | 1 |
| Joachim 400 | 1500 x 650 x 500 ² | 1450 x 600 x 385 | 200 | 1450 | 6 | - | 4 |
| Joachim 500 | 1650 x 750 x 550 ² | 1600 x 700 x 435 | 280 | 1600 | 12 | - | 1 |
| Joachim 600 | 1650 x 750 x 550 ² | 1600 x 700 x 435 | 280 | 1600 | 8 | - | 4 |
| Joachim 1000 | 1650 x 1200 x 550 ² | 1600 x 1150 x 435 | 415 | 1600 | 16 | 300 | 5 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 26 mm Beschläge. ² Außentiefe zzgl. 60 mm Beschläge.

Widerstandsgrad 0 Serie Hubertus

Durch die kompakte Bauweise und relativ geringen Gewichte sind die Waffenschränke der Serie Hubertus optimal geeignet für Einsteiger oder Waffenbesitzer, die einen Zweitschrank benötigen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- Korpusstärke 25 mm
- Gesamtürstärke 100 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts
- Griff 25 mm vorstehend
- 2 Bohrungen im Boden durchgebohrt, 2 Bohrungen in der Rückwand vorgebohrt
- Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Hubertus 050:** 1 Putzstockhalter • 1 höhenverstellbares Türstufach • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel • Lackierung: RAL 7024 Graphitgrau
- **Hubertus 060:** 1 Putzstockhalter • 1 höhenverstellbares Türstufach • 1 Fachboden • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel • Lackierung: RAL 7024 Graphitgrau


VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 40.000 Euro*
- gewerblich bis 10.000 Euro*



Hubertus 060 mit Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel

„Der optimale
Waffenschrank
für Einsteiger.“



| Modell | Außenmaße (H x B x T) ¹ mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Hubertus 030 | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 89 | 1200 | 3 | - | - |
| Hubertus 050 | 1250 x 380 x 320 | 1200 x 330 x 220 | 100 | 1200 | 6 | - | - |
| Hubertus 060 | 1500 x 380 x 320 | 1450 x 330 x 220 | 120 | 1450 | 6 | - | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 25 mm Beschläge.

Widerstandsgrad 0 Serie Wilhelm

Die Waffenschränke der Serie Wilhelm zeichnen sich nicht nur durch kompakte Abmessungen aus, sondern vor allem durch einen praktischen Innentresor, in dem Sie zusätzlich Munition, Kurzwaffen oder weitere Wertgegenstände sicher aufbewahren können.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- Korpusstärke 40 mm
- Gesamtürstärke 100 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts
- Hängegriff 40 mm vorstehend
- 2 Bohrungen im Boden durchgebohrt, 2 Bohrungen in der Rückwand vorgebohrt
- Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Wilhelm 100/200/300:** 2 Putzstockhalter • 1 Innentresor 165 mm • Lackierung: wahlweise RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 6020 Chromoxidgrün
- **Wilhelm 400:** 2 Putzstockhalter • 1 Innentresor 165 mm • 1 Trennwand • 3 Fachböden • Lackierung: wahlweise RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 6020 Chromoxidgrün

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 40.000 Euro*
- gewerblich bis 10.000 Euro*



Wilhelm 100 mit 5 Waffenhaltern

Wilhelm 300 mit Innentresor

| Modell | Außenmaße (H x B x T) ¹ mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Wilhelm 100 | 1500 x 365 x 430 | 1420 x 285 x 305 | 144 | 1250 | 5 | 165 | - |
| Wilhelm 200 | 1500 x 475 x 430 | 1420 x 395 x 305 | 165 | 1250 | 7 | 165 | - |
| Wilhelm 300 | 1500 x 585 x 430 | 1420 x 505 x 305 | 189 | 1250 | 9 | 165 | - |
| Wilhelm 400 | 1500 x 585 x 430 | 1420 x 505 x 305 | 197 | 1250 | 5 | 165 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 40 mm Beschläge.

Widerstandsgrad 0 Serie Oskar

Die Waffentresore der Serie Oskar bestechen durch ihre Optik – flache Scharniere und gerundete Kanten ermöglichen eine flexible Aufstellung. Der große, ergonomische Drehgriff ist benutzerfreundlich und gibt den Schränken einen individuellen Touch. Die innovative Bolzenführung der Serie ermöglicht **sehr schmale Riegelwerke**, die Platz für flexible Stauraumböden lassen. Die Waffenhalter liegen verhältnismäßig weit vorne, sodass auch Waffen mit angesetzten Optiken bequem und beschädigungsfrei untergebracht werden können.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 20 mm
- > Gesamtürstärke 75 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Metallgriff 50 mm vorstehend
- > 4 Bohrungen im Boden und 2 in der Rückwand (Modelle Oskar 500 und Oskar 600: 4 Bohrungen im Boden)
- > Verankerung wegen Kopplastigkeit empfohlen
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7012 Basaltgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Oskar 100:** 4 Putzstockhalter • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel
- > **Oskar 200:** 4 Putzstockhalter • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel
- > **Oskar 300:** 4 Putzstockhalter • 4 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 8 Schlüssel
- > **Oskar 400:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **Oskar 500:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **Oskar 600:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 30 Schlüssel

MODELLVARIANTEN

- > Alle Modelle auch mit Elektronikschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|
| Oskar 030 | 1200 x 280 x 280 | 1155 x 245 x 190 | 90 | 1155 | 3 | - |
| Oskar 100 | 1250 x 360 x 300 | 1200 x 320 x 210 | 110 | 1200 | 5 | - |
| Oskar 200 | 1490 x 360 x 300 | 1440 x 320 x 210 | 140 | 1440 | 5 | 1 |
| Oskar 300 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 360 | 205 | 1440 | 10 | 1 |
| Oskar 400 | 1600 x 600 x 450 | 1550 x 560 x 360 | 225 | 1550 | 12 | 1 |
| Oskar 500 | 1600 x 600 x 700 | 1550 x 560 x 610 | 280 | 1550 | 18 | 1 |
| Oskar 600 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 360 | 340 | 1850 | 16 | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. † Außentiefe zzgl. 50 mm Beschläge.



Oskar 300 mit 10 Waffenhaltern



Entdecken Sie jetzt die Serie Oskar mit dem neuen Flex-Upgrade – modulare Waffentresore, die ebenso flexibel wie sicher sind.

Widerstandsgrad 0 Serie Ferdinand

Viele Modellvarianten und Einrichtungsoptionen sowie ein **30-minütiger Feuerschutz** machen diese Serie besonders interessant. Das Modell Ferdinand 100 gehört zu unseren absoluten Bestsellern.



Ferdinand 900 mit Regalteil

Serie Ferdinand mit Feuerschutz LFS 30 P geprüft & zertifiziert nach EN 15659

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor, besonders solide Bauweise
- > Korpusstärke 62 mm
- > außen liegende Scharniere
- > 3-wandige Tür, Türstärke 104 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Metallgriff 62 mm vorstehend
- > aufbohrgesicherter Schlossbereich
- > 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Ferdinand 100:** 7 plus 4 Waffenhalter • verschraubte Trennwand • 3 Staufächer • Putzstockhalter
- > **Ferdinand 900:** verschraubte Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter
- > **Ferdinand 1000:** 3 Türstufächer
- > **Ferdinand 1100:** verschraubte Trennwand • 14 Waffenhalter, 4 herausnehmbare Waffenhalter auf der rechten Seite • 3 Türstufächer
- > **Ferdinand 1200:** 3 Türstufächer • 2 Putzstockhalter

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|--|
| Ferdinand 100 | 1650 x 770 x 500 | 1510 x 645 x 330 | 340 | 1310 | max. 11 | 2 x 200 | 3 | |
| Ferdinand 300 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 290 | 1210 | 13 | 150 | - | |
| Ferdinand 400 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 290 | 1210 | 6 | 150 | 3 | |
| Ferdinand 700 | 1650 x 640 x 500 | 1510 x 515 x 330 | 295 | 1260 | 8 | 250 | 1 | |
| Ferdinand 900 | 1600 x 990 x 550 | 1460 x 865 x 380 | 450 | 1260 | max. 16 | 2x 200 | 3 | |
| Ferdinand 1000 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 370 | 1310 | 18 | 2x 200 | - | |
| Ferdinand 1100 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 377 | 1310 | max. 18 | 2x 200 | 3 | |
| Ferdinand 1200 | 1520 x 500 x 500 | 1400 x 370 x 330 | 232 | 1250 | 6 | 150 | - | |
| Ferdinand 2200 | 1800 x 770 x 600 | 1710 x 645 x 430 | 420 | 1340 | max. 16 | 2x 370 | 3 | |
| | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | 20 | | |
| | | | | | Waffenhalter mit großer Schwenkwand | 20 | | |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.



GREEN + SECURITY = GREENITY
Die Zukunft wird grün.
Mit Sicherheit.

Das Wertvollste der Welt? Mit Sicherheit unsere Natur! Als wichtigen Beitrag zu **mehr Nachhaltigkeit** haben wir das **Programm GREENITY** entwickelt. Das Zukunftsprojekt umfasst sowohl die Entwicklung nachhaltiger Produkte als auch eine Vielzahl von Maßnahmen quer durch das Unternehmen, um auf breiter Basis den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Mit GREENITY startet die Reise Richtung grüner Zukunft, damit unser Planet mit Sicherheit gut aufgehoben bleibt.

UNSER VERZICHT IST EIN GEWINN FÜR ALLE.

Auch bei der Transportverpackung schauen wir auf umweltfreundliches Material: Die Tresore werden in recyceltem Papier sowie Kartonen verpackt. GREENITY verzichtet vollständig auf Folien und Styropor - bei Hoteltresoren und Minibars bereits seit einigen Jahren eine erfolgreiche Praxis. Die hohe Transportsicherheit ist dabei weiterhin gewährleistet. Und: Alle GREENITY-Tresore sind voll recyclingfähig, denn die einzelnen Bestandteile sind sauber trennbar und wiederverwendbar.

Der Waffenschrank Skadi aus der GREENITY-Serie verfügt ebenfalls über ein nachhaltiges Innenleben aus nachwachsenden Materialien. Das entlastet die Umwelt, denn somit entsteht weniger graue Energie bei der Herstellung der üblicherweise benötigten Betonwände. Darüber hinaus sind die Waffenhalterungen und die Einlegeböden aus heimischem Birkenholz gefertigt. Die natürlichen Materialien absorbieren mehr Feuchtigkeit aus der Luft und sorgen für ein optimales, trockenes Klima im Waffentresor. Wertvolle Waffen sind so ideal vor Diebstahl und bestens vor Korrosion geschützt.



Skadi 300 mit 18 Waffenhaltern (8 vorne und 10 hinten)

Widerstandsgrad 0
Serie Skadi

Die Waffentresore der Serie Skadi beweisen, wie gut Nachhaltigkeit und Sicherheit in der **GREENITY-Serie** vereinbar sind. Der Einsatz nachwachsender Naturmaterialien anstelle der üblichen Betonfüllung senkt den CO₂-Fußabdruck um 11,2 % - ein erster, wichtiger Schritt zu mehr Umweltgerechtigkeit.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Türstärke 68 mm
- > Korpusstärke 18 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Drehgriff aus Metall (45 mm vorstehend)
- > 3-seitige Verriegelung
- > Vorrichtung zur Bodenverankerung und Rückwandverankerung (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- > Schlüsselhakenleiste
- > Skadi 200: 0 Türstufächer
- > Skadi 300: 4 Türstufächer
- > Skadi 400, 500, 600: 5 Türstufächer
- > 4 Putzstockhalter
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß (pulverbeschichtet)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG


- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*

Nachhaltig sauber, langfristig sicher

Durch die Verwendung nachwachsender Naturmaterialien konnte der CO₂-Fußabdruck um 11,2 % reduziert werden - ohne Kompromisse bei der zertifizierten Sicherheit.



Skadi 300 mit verstellbaren Fachböden aus Holz



Elektronischschloss (optional)



Holzblem Hartmann Tresore



Teilfachboden aus Metall



Putzstockhalter aus Metall



Verpackung zu 100 % plastikfrei



Waffenhalter höhen-/tiefenverstellbar



*„Mit GREENITY
 beweisen wir,
 wie gut Nachhaltigkeit
 und Sicherheit
 harmonisieren können.“*

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden aus Holz |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Skadi 200 | 1490 x 360 x 300 | 1440 x 320 x 220 | 140 | 1440 | 5 | 1 |
| Skadi 300 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 370 | 210 | 1440 | 10 | 1 |
| Skadi 400 | 1600 x 600 x 450 | 1550 x 560 x 370 | 225 | 1550 | 12 | 1 |
| Skadi 500 | 1600 x 600 x 700 | 1550 x 560 x 620 | 280 | 1550 | 18 | 1 |
| Skadi 600 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 370 | 345 | 1850 | 16 | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. † Außentiefe zzgl. 45 mm Beschläge.

Widerstandsgrad 0 Serie Falk

Die Waffenschränke der Serie Falk sind unsere innovativen Platzwunder. Optisch bestechen sie mit dem zweifarbigem Design: Korpus in Lichtgrau, Fachböden, Staufächer und Waffenhalter in dunklerem Graphitgrau. Und die innovativen Waffenhalter sind magnetisch vielseitig verstellbar, sodass Sie mehr Flexibilität und Freiheit genießen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
- Korpusstärke 25 mm
- Gesamtürstärke 84 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts
- 4-seitige Verriegelung, 3-seitig mit Bolzen über Riegelwerk; Scharnierseite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
- außen liegende Scharniere / Tür abnehmbar
- 1 Fachboden aus Metall
- magnetisch verstellbare Waffenhalter
- 1 Putzstockhalterung
- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Falk 100/400:** 4 Türstaufächer und 2 Staufächer an der Seitenwand • Schlüsselhakenleiste für 4 Schlüssel
- **Falk 200:** 2 Staufächer an der Seitenwand

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 40.000 Euro*
- gewerblich bis 10.000 Euro*

„Unser neues Platzwunder:
Magnetisch
verstellbare Waffenhalter
geben Ihnen
mehr Spielraum.“



Falk 100 mit 7 Waffenhaltern

Falk 200 mit 5 Waffenhaltern

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|
| Falk 100 | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 122 | 1200 | 7 | 1 |
| Falk 200 | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 126 | 1450 | 5 | 1 |
| Falk 300 | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 145 | 1450 | 7 | 1 |
| Falk 400 | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 165 | 1450 | 9 | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. † Außentiefe zzgl. 45 mm Beschläge.

Widerstandsgrad I Modell Julius

Der Waffenschrank Julius zeichnet sich durch eine neu entwickelte Türkonstruktion aus, die den nutzbaren Platz im Inneren des Tresors vergrößert. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität bei der Unterbringung von Langwaffen, Kurzwaffen, dazugehörigem Equipment und Munition. Der massive Waffentresor der Premium-Klasse lässt sich vielfältig einrichten und eignet sich für die sichere Unterbringung Ihrer kostbaren Wertgegenstände und Unterlagen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Widerstandsgrad I nach ECB-S zertifiziert
- Korpusstärke 25 mm
- Gesamtürstärke 84 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts
- 4-seitige Verriegelung, 3-seitig mit Bolzen über Riegelwerk; Scharnierseite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
- außen liegende Scharniere / Tür abnehmbar
- 2 verstellbare Fachböden aus Metall in RAL 7035 lichtgrau
- 2 höhen- und tiefenverstellbare Schaumstoffhalter für 16 Langwaffen
- 4 Türstaufächer in RAL 7035 lichtgrau
- 1 Schlüsselhakenleiste für 7 Schlüssel
- 1 Putzstockhalterung in RAL 7035 lichtgrau
- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)


VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 65.000 Euro*
- gewerblich bis 20.000 Euro*

„Unsere neue
Türkonstruktion schenkt
Ihnen mehr Platz.“



Julius 100 mit Hochsicherheits-Elektronikschloss (optional)



zusätzliche Waffenhalter separat erhältlich

zusätzliche Metall-Fachböden separat erhältlich

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|
| Julius 100 | 1500 x 550 x 450 | 1450 x 500 x 340 | 179 | 1450 | max. 16 | 2 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. † Außentiefe zzgl. 60 mm Beschläge.

Weltneuheit Undercover – das erste Tresorschloss mit Touchscreen!

Unser bahnbrechendes Elektronikschloss mit Touchscreen ist ein Gamechanger in Sachen Sicherheit und Bedienungs-freundlichkeit. Dank der innovativen Touchscreen-Technologie haben Sie die volle Kontrolle über den Zugang zu Ihren Waffen - ohne lästige Schlüssel oder Tasten. Mit unserem einzigartigen Elektronikschloss Undercover setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Komfort. Sichern Sie Ihre Waffen auf elegante und moderne Weise und erleben Sie die Zukunft der Schließtechnik. Jetzt exklusiv bei HARTMANN TRESORE erhältlich - gehören Sie zu den Ersten, die von dieser wegweisenden Innovation profitieren!



INNOVATIVES TOUCHSCREEN-TECHNOLOGIE MIT LEUCHTENDEN ZIFFERN

- > Bequeme und intuitive Bedienung, Schlüssel oder Tasten werden nicht mehr benötigt. Die Verunreinigung von Tasten durch Staub oder Fette wird ausgeschlossen. Die Glasoberfläche des Touchscreens lässt sich sehr einfach reinigen.
- > Auch bei Dunkelheit oder Dämmerlicht ist das Schloss dank der beleuchteten Oberfläche einfach und intuitiv bedienbar.

ZUFALLSBASIERTE ZIFFERANZEIGE

- > Die Ziffernfolge wird bei jeder Benutzung zufällig angezeigt, was feste Eingabemuster und damit die Abnutzung der Tasten vermeidet.
- > Die Lesbarkeit der genutzten Tasten wird so ausgeschlossen, was die Sicherheit erhöht.
- > Die Random-Anzeige kann auf Wunsch auch deaktiviert werden.

Dank des modularen Designs ist der Wechsel der 9V Block-Batterie ein Kinderspiel. Einfach das Bediengehäuse abziehen, und Sie haben direkten Zugriff auf die Batterie. Wird das Gehäuse entfernt, ist ein Öffnungsversuch des Tresors unmöglich.



weitere Informationen unter
hartmann-tresore.de/undercover-schloss



Widerstandsgrad I Modell Ragnar


Der Waffenschrank Ragnar verbindet Tradition und Innovation: Außen in Jagdgrün oder Weiß, innen mit nachhaltigem Birkenholz, bietet er sicheren Stauraum für Lang- und Kurzwaffen. Der hochfeste Stahlkorpus mit Widerstandsgrad I (ECB-S) erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen - auch für nicht ständig bewohnte Gebäude. Das innovative Touchscreen-Schloss zeigt Ziffern randomisiert an, ist beleuchtet und dank abnehmbarem Bediengehäuse besonders sicher. Magnetische Halterungen und Fachböden aus Birkenholz schaffen ein optimales, trockenes Klima. Die durchdachte Inneneinrichtung bietet Platz für bis zu 18 Langwaffen, Munition und Jagdzubehör. Ragnar steht für höchste Sicherheit und praktische Eleganz. hat Kontextmenü

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Widerstandsgrad I nach ECB-S zertifiziert
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > 4-seitige Verriegelung, 3-seitig mit Bolzen über Riegelwerk; Scharnier-seite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
- > außen liegende Scharniere / Tür abnehmbar
- > 2 verstellbare Fachböden aus heimischem Birkenholz
- > 2 höhen- und tiefenverstellbare Halter aus Kiriholz für 18 Langwaffen
- > 4 Türstufächer in RAL 7024 graphitgrau
- > 1 Schlüsselhakenleiste für 7 Schlüssel
- > 4 Putzstockhalterung in RAL 7024 graphitgrau
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Ragnar 300 mit 10 Waffenhaltern aus Birkenholz



Mit Innovativem
Touchscreen-Elektronikschloss
erhältlich.



| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffen- halter | Fachböden aus Holz |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Ragnar 300 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 350 | 225 | 1440 | 10 | 2 |
| Ragnar 600 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 350 | 365 | 1850 | 18 | 2 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 60 mm Beschläge.

Widerstandsgrad I Serie Konstantin

Optisch gefallen die Waffentresore der Serie Konstantin mit ihren abgeflachten Scharnieren und den gerundeten Kanten. Dank einer **starken Türkonstruktion bieten sie Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 und lassen sich damit höher versichern. Auch die Inneneinrichtungselemente - flexible Türstauflächen und günstig angebrachte, zweireihige Waffenhalter - erfüllen Wünsche der Jagd-Profis.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 100 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Metallgriff 45 mm vorstehend
- > 4 Bohrungen im Boden und 2 in der Rückwand
(Modelle Konstantin 500 und 600: 4 Bohrungen in der Rückwand)
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7012 Basaltgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Konstantin 300:** 4 Putzstockhalter • 4 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 7 Schlüssel
- > **Konstantin 400 und 500:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **Konstantin 600:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 30 Schlüssel

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Konstantin 600 mit 16-24 Waffenhaltern



Entdecken Sie jetzt die Serie Konstantin mit dem neuen Flex-Upgrade - modulare Waffentresore, die ebenso flexibel wie sicher sind.

Widerstandsgrad I Serie Arian

Massive Waffentresore der Premium-Klasse **mit Widerstandsgrad I und 125 mm starker Tür**, die sich vielfältig einrichten lassen - für Waffen und Munition sowie andere Wertgegenstände und Unterlagen



Arian 100 mit 10 Waffenhaltern

Allgemeine Produktdetails

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Waffenschrank, komplett mehrwandig mit Spezialfüllung
- > Korpus mehrwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen, Korpusstärke 75 mm
- > Beschläge 50 mm vorstehend
- > außen liegende Scharniere
- > 4-wandige Tür, Türstärke 125 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich sowie eine Riegelwerkabdeckung
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 35 mm, neu entwickelte Hintergreifbolzen
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > abschraubbare Trennwand zum Umbau auf höhere Waffeneinstellmenge
- > 6 plus 4 Waffenhalter
- > durch zusätzliche Schwenkwand aufrüstbar auf +5/+9 Waffenhalter
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Versicherungseinstufung

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Als Schwenkwandtresor mit bis zu 19 Waffenhaltern verfügbar



| Modell | Außenmaße (H x B x T ¹) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden/Teilfachböden |
|----------------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Konstantin 300 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 350 | 225 | 1440 | 10 | 1/2 |
| Konstantin 400 | 1600 x 600 x 450 | 1550 x 560 x 350 | 240 | 1550 | 12 | 1/2 |
| Konstantin 500 | 1600 x 600 x 700 | 1550 x 560 x 600 | 300 | 1550 | 18 | 1/0 |
| Konstantin 600 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 350 | 365 | 1850 | 16 | 1/0 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 45 mm Beschläge.

| Modell | Außenmaße (H x B x T ¹) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|
| Arian 100 | 1580 x 780 x 630 | 1430 x 630 x 420 | 415 | 1250 | 6/10 | 180 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil | | +5/+9 |
| Arian 200 | 1880 x 780 x 630 | 1730 x 630 x 420 | 450 | 1330 | 6/10 | 400 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil | | +5/+9 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 50 mm Beschläge.

Widerstandsgrad I Serie Erich

Mit der Serie Erich bieten wir ein Upgrade zur Serie Ferdinand an. Durch eine stärkere Bauweise und höhere Gewichte ist die Serie Erich **mit Widerstandsgrad I** zertifiziert - trotz gleicher Abmessungen und Ausstattung wie Serie Ferdinand.

„Extra stark:
auch für nicht
ständig bewohnte
Gebäude zugelassen!“



Erich 100 mit Innentresor



Erich 400 mit Elektronikschloss (optional)



Erich 900 als Mini-VdS-I-Schrank



Erich 700 mit Innentresor



Erich 1000/1100 mit Schwenkwand

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor, besonders starke Bauweise
- > Korpusstärke 62 mm
- > außen liegende Scharniere
- > 3-wandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrgesicherter Schlossbereich
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, massives Hintergreifband an der Scharnierseite
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Erich 100:** verschraubte Trennwand • 7 plus 4 weitere Waffenhalter, alternativ nutzbar statt der Fachböden
- > **Erich 200:** verschraubter Tresor mit 2 separat schließenden Tresortüren • linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an der Rück-, 7 an der Schwenkwand • Innentresor 200 mm • rechter Tresor: 4 Fachböden • 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 360 mm
- > **Erich 600:** 10 Waffenhalter an Rück-, 2 an linker Seitenwand • verschraubte Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter
- > **Erich 800:** wie Erich 700, jedoch mit verschraubter Trennwand und 3 Regalböden • 3 Türstufächer • 2 Putzstockhalter

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

Serie Erich
mit Feuerschutz LFS 30 P
geprüft & zertifiziert nach EN 15659

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|
| Erich 100 | 1650 x 770 x 500 | 1511 x 646 x 330 | 360 | 1310 | max. 11 | 2 x 200 | 3 |
| Erich 200 | 1650 x 1350 x 600 | à 1511 x 550 x 440 | 360 | 1310 | max. 16 | 200/ 2 x 360 | 4 |
| Erich 300 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 310 | 1210 | 13 | 150 | - |
| Erich 400 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 320 | 1210 | 6 | 150 | 3 |
| Erich 500 | 1650 x 640 x 500 | 1511 x 515 x 330 | 320 | 1310 | 8 | 250 | 1 |
| Erich 600 | 1600 x 990 x 550 | 1461 x 866 x 380 | 465 | 1260 | max. 16 | 2 x 200 | 3 |
| Erich 700 | 1650 x 900 x 500 | 1511 x 776 x 330 | 410 | 1310 | 18 | 2 x 200 | - |
| Erich 800 | 1650 x 900 x 500 | 1511 x 776 x 330 | 415 | 1310 | max. 18 | 2 x 200 | 3 |
| Erich 900 | 1520 x 500 x 500 | 1400 x 376 x 330 | 247 | 1250 | 6 | 150 | - |
| Erich 1000 | 1650 x 770 x 600 | 1510 x 646 x 430 | 402 | 1310 | max. 11 | 2 x 200 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | max. 16 | |
| | | | | | Waffenhalter mit großer Schwenkwand | 20 | |
| Erich 1100 | 1800 x 770 x 600 | 1676 x 646 x 430 | 445 | 1300 | max. 11 | 2 x 370 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | max. 16 | |
| | | | | | Waffenhalter mit großer Schwenkwand | 20 | |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad I Serie Mael | Simon

Waffenschrank-Serien mit Widerstandsgrad I, die mit S 60 P bzw. S 120 P nach EN 1047-1 zusätzlich eine sehr **hohe Feuersicherheit** von 60 bzw. 120 Minuten bieten

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Spezial-Dichtungsbänder gegen Feuer, Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung
- > Waffentresor, komplett mehrwandig
- > Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Modell Mael 100:** Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 50 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm • 6 plus 5 Waffenhalter • fest eingebaute Trennwand
- > **Serie Simon:** Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 72 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 132 mm
- > **Modell Simon 200:** mit Doppeltür

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

Serien Simon & Stefan mit bis zu 120 Minuten Feuersicherheit
Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1



Mael 100 mit 5 Waffenhaltern und Regalteil links



Mael 100 mit 6 Waffenhaltern und Regalteil rechts

Widerstandsgrad II Serie Luan | Stefan

Das Optimum an Schutz: Die Waffentresore der Serien Luan und Stefan bieten geprüften und zertifizierten Einbruchschutz **mit Widerstandsgrad II** nach EN 1143-1 und zusätzlich 60 bzw. 120 Minuten zertifizierten Feuerschutz nach EN 1047-1.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Spezial-Dichtungsbänder gegen Feuer, Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung
- > Waffentresor, komplett mehrwandig
- > Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Modell Luan 100:** Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 62 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 114 mm • links 6 Waffenhalter + 3 Fachböden, rechts 4 Waffenhalter + 3 Fachböden, alle Waffenhalter herausnehmbar • herausnehmbare Trennwand
- > **Serie Stefan:** Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 86 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 135 mm
- > **Modell Stefan 200:** mit Doppeltür

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 100.000 Euro*
- > gewerblich bis 50.000 Euro*



Stefan 100 mit 10 Waffenhaltern



Stefan 200 mit Doppeltür

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Widerstandsgrad I + S 60 P | | | | | | | |
| Mael 100 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 604 x 330 | 365 | 1217 | max. 11 | 170 | 6 |
| Widerstandsgrad I + S 120 P | | | | | | | |
| Simon 100 | 1800 x 800 x 560 | 1508 x 654 x 331 | 730 | 1300 | 10 | 200 | 3 |
| Simon 200 | 1800 x 1400 x 550 | 1508 x 1254 x 321 | 1025 | 1300 | 17 | 2 x 200 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Widerstandsgrad II + S 60 P | | | | | | | |
| Luan 100 | 1528 x 710 x 497 | 1389 x 586 x 320 | 520 | 1250 | max. 10 | 140 | 6 |
| Widerstandsgrad II + S 120 P | | | | | | | |
| Stefan 100 | 1811 x 821 x 573 | 1503 x 637 x 350 | 774 | 1293 | 8 + 2 | 200 | 3 |
| Stefan 200 | 1821 x 1377 x 573 | 1505 x 1205 x 331 | 1139 | 1305 | 17 | 2 x 200 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Kurzwaffentresore

SORGFALT BIS IN DIE KLEINSTEN DETAILS.

Unsere Tresore für Kurzwaffen zeichnen sich durch die Verwendung **hochwertiger Materialien** und die große Präzision bei der Fertigung aus.

Sie entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen und werden von **unabhängigen Prüfinstituten** wie der VdS Schadenverhütung getestet. Auf diese Qualität dürfen Sie sich verlassen - wie bereits mehr als 200.000 Kunden vor Ihnen.



*„Machen Sie sich
hier ein eigenes
Bild von unserem
Angebot.“*

Widerstandsgrad 0 Serie Justin

Kompakte Waffenschränke mit **Widerstandsgrad 0**, zugelassen zur Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen inklusive Munition

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > doppelwandiger Korpus mit Betonfüllung
- > 4-seitig umlaufende Feuerfalz
- > Korpusstärke 25 mm
- > doppelwandige Tür, Türstärke 95 mm
- > Türöffnungswinkel 205°
- > Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- > 3-seitige Verriegelung durch 40 mm massive Riegelbolzen
- > vorgerüstet zur Boden- oder Wandverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*

„Optimal für die
Aufbewahrung von
Kurzwaffen und Muniti-
on.“



Justin 100 mit 3-seitiger Verriegelung

Justin 200 mit Elektronikschloss (optional)

Widerstandsgrad I Serie Bob

Waffenschrank-Serie mit **Widerstandsgrad I** und **30 Minuten Feuerschutz**. Die Schränke bieten Platz für Munition und sind zur Aufbewahrung von bis zu 2 Kurzwaffen zugelassen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-
- > mehrwandiger Tresor mit allseitiger Hartpanzerung
- > außen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 25 mm
- > mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 100°
- > Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge
- > 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > 10 Schlüsselhaken
- > mit Elektronikschloss

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

„Kompakt und sicher:
Befestigen Sie Ihre Hand-
feuerwaffen einfach und
sicher mit Neodym-
Magneten an der Rückwand.“



Bob 100 mit 2 Fachböden

Bob 200 mit 4 Waffenhältern

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Fachböden |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Justin 100 | 395 x 325 x 300 | 334 x 275 x 180 | 69 | - | 1 |
| Justin 200 | 395 x 405 x 345 | 334 x 355 x 225 | 88 | 4 ¹ | 1 |
| Justin 300 | 395 x 405 x 425 | 334 x 355 x 305 | 102 | 4 ¹ | 1 |
| Justin 400 | 570 x 405 x 425 | 509 x 355 x 305 | 132 | 4 ¹ | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Waffenhälter optional erhältlich.

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Schlüsselhaken |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Bob 100 | 310 x 395 x 250 | 260 x 345 x 146 | 58 | 2 | 2 |
| Bob 200 | 310 x 435 x 324 | 260 x 385 x 220 | 69 | 4 | 10 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad I Serie Otto

Die Tresore der Serie Otto kombinieren die Vorzüge einer Sicherheitszertifizierung, die gesetzeskonforme Aufbewahrung Ihrer Kurzwaffen samt Munition erlaubt, mit der praktischen Funktionalität eines Dokumententresors: integrierte Schlüsselhaken an der Türinnenseite, höhenstellbare Fachböden, Raum für Aktenordner und vieles mehr.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 74 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Klappgriff silber
- > 1 Bohrung im Boden sowie in der Rückwand durchgebohrt
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit empfehlenswert
- > Lackierung: RAL 7024 Graphitgrau
- > 1 Schlüsselhakenleiste für 5 Schlüssel
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

MODELLVARIANTEN

- > Modell auch mit Elektronischschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich
- > Türanschlag DIN links

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

Einbruchschutz
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
ECB-S-zertifiziert



Otto 100 mit Elektronischschloss

diverse Sockel
für Serie Otto
separat erhältlich

Widerstandsgrad I Modell Andreas 050

Kleiner Pistolentresor, der mit Widerstandsgrad I ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Besonders die geringe Tiefe macht den Andreas 050 zu einem Alleskönner. Die Rückwand ist aus Edelstahl; die beiden Waffenhalter sind magnetisch und können flexibel eingesetzt werden. Eine Filzauf-lage schützt die Waffen vor Kratzern.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 40 mm
- > Gesamttürstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Türscharniere 25 mm tief
- > Griff 20 mm vorstehend
- > 2 Waffenhalter (magnetisch)
- > 1 Bohrung im Boden und 2 in der Rückwand durchgebohrt
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Strukturlack
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

MODELLVARIANTEN

- > Lackierung auch in RAL 7024 Graphitgrau oder RAL 9006 Weißaluminium möglich
- > Modell auch mit Elektronischschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Andreas 050 mit Elektronischschloss

Andreas 050 mit zwei magnetischen Waffenhaltern



Elektronischschloss E73300 optional

„Das ideale Modell
für die Dienstwaffe.“

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Schlüsselhaken (max. Anzahl) | Fachböden |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| Otto 100 | 400 x 400 x 270 | 350 x 340 x 155 | 39 | | 5 | 1 |
| Otto 200 | 400 x 430 x 430 | 350 x 370 x 315 | 56 | | 5 | 1 |
| Otto 300 | 500 x 510 x 430 | 450 x 450 x 315 | 73 | | 5 | 1 |
| Otto 400 | 650 x 510 x 430 | 600 x 450 x 315 | 87 | | 5 | 1 |
| Otto 500 | 800 x 510 x 430 | 750 x 450 x 315 | 102 | | 5 | 1 |
| Otto 600 | 1000 x 510 x 430 | 950 x 450 x 315 | 123 | | 5 | 2 |
| Otto 700 | 1150 x 510 x 430 | 1100 x 450 x 315 | 138 | | 5 | 2 |
| Otto 800 | 1300 x 510 x 430 | 1250 x 450 x 315 | 155 | | 5 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 25 mm Beschläge.

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Fachböden |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Andreas 050 | 440 x 330 x 165 | 360 x 270 x 55 | 30 | 2 | - |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Außentiefe zzgl. 25 mm Beschläge.

Widerstandsgrad I Serie Andre

Flexibel einzurichtende Kurzwaffentresore mit **Widerstandsgrad I** und 30 Minuten Feuerschutz. Mit Spezial-Waffenhaltern für Kurzwaffen bis 400 mm Länge.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor mit allseitiger Hartpanzerung
- > außen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 62 mm
- > mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge
- > 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*

Serie Andre mit Feuerschutz LFS 30 P geprüft & zertifiziert nach EN 15659



Andre 100 mit Hartpanzerung



Andre 200 mit Spezial-Waffenhaltern

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Andre 100 | 670 x 500 x 565 | 530 x 375 x 400 | 143 | 6 | 2 |
| Andre 200 | 870 x 500 x 565 | 750 x 375 x 400 | 174 | 6 | 2 |
| Andre 300 | 870 x 500 x 565 | 750 x 375 x 400 | 174 | 12 | 3 |
| Andre 400 | 870 x 500 x 565 | 750 x 375 x 400 | 174 | 18 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad I Modell Dieter 200

Ein echtes Spitzenmodell ist dieser Tresor Dieter 200 mit Fingerprint-Verschlusssystem! Kompakte Maße, geringes Gewicht und eine hohe Sicherheitseinstufung machen ihn zu einem echten Allrounder - für die Aufbewahrung von Kurzwaffen ebenso wie für wichtige Dokumente. Highlight dieses Sondermodells ist das innovative, VdS-zertifizierte **Fingerprint-Verschlusssystem mit Notöffnungsfunktion**. Es ist denkbar einfach in der Bedienung, und das auf höchstem Sicherheitsniveau! Es gibt weder Schlüssel noch Codes - zum Öffnen wird der Finger einfach über den Fingerscanner gezogen. Mit innen liegenden Scharnieren und versenkten Beschlägen eignet sich Dieter 200 ideal zum Einbau in einen Schrank.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > extra starke 3-wandige Sandwich-Bauweise
- > innen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 58 mm
- > Türstärke 80 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem mit 35 mm massiven Bolzen
- > hitzebeständiger Isoliermantel nach DIN 4102
- > umlaufender Feuerfalz
- > vorgestütet zur Bodenverankerung

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Dieter 200 mit Fingerprint-Verschlusssystem



„Innovative Technik: das Kraftpaket mit biometrischem Fingerprint-Verschlusssystem.“

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Dieter 200 | 506 x 516 x 430 | 406 x 400 x 295 | 99 | - | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Sicherheitsstufe A Serie Kai

Zur Aufbewahrung von Munitionsvorräten. In **6 verschiedenen Standardgrößen** erhältlich - und bei Bedarf auch in jedem anderen Maß.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz nach VDMA 24992 (05/1995), Sicherheitsstufe A
- > einwandiger Korpus
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > doppelwandige Tür, Türstärke 52 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > individuelle Außenmaße möglich
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > nach Absprache mit dem Sachversicherer

Auch in Ihrem individuellen Wunschmaß erhältlich



Kai 300
mit Fachboden

Kai 700 mit 3 Fachböden

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Fachböden |
|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Kai 100 | 600 x 380 x 450 | 594 x 374 x 385 | 42 | 1 |
| Kai 200 | 600 x 640 x 450 | 594 x 634 x 385 | 61 | 1 |
| Kai 300 | 850 x 640 x 450 | 844 x 634 x 385 | 80 | 1 |
| Kai 500 | 1406 x 510 x 370 | 1400 x 504 x 298 | 104 | 3 |
| Kai 600 | 1406 x 604 x 366 | 1400 x 634 x 294 | 122 | 3 |
| Kai 700 | 1406 x 640 x 366 | 1400 x 634 x 294 | 122 | 3 |

Sicherheitsstufe A Serie Matteo

Der **Auto-Waffenschränk** dient dem sicheren und gesetzeskonformen Transport von Schusswaffen und Jagdmessern. Durch zwei stabile Koffergriffe kann der Auto-Waffenschränk bequem ein- und ausgeladen werden.

Erhältlich in verschiedenen Größen **in Sicherheitsstufe A** (VDMA 24992) oder ohne Sicherheitsstufe. Vorbereitet zum Festeinbau durch Bohrungen im Boden und in der Türanschlagseite

AUTO-WAFFENSCHRÄNKE

Gemäß § 12 Abs. 3 des Waffengesetzes (WaffG) darf eine Waffe während des Transports „nicht zugriffsbereit“ sein, sondern muss sich in einem „verschlossenen Behältnis“ befinden. Damit ist gemeint, dass dieses Behältnis abgeschlossen sein muss. Ein einfaches Futteral ohne Schloss reicht nicht aus. Das Gleiche gilt auch für feststehende Messer mit einer Klingengänge von mehr als 12 cm (§ 42a WaffG), also die meisten Jagdmesser.



Matteo 100 mit 4 Waffenhaltern



| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Waffenhalter | Gewicht (in kg) | Volumen (in Liter) |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95) | | | | |
| Matteo 100 | 850x 220 x 310 | 4 | 30 | 53 |
| Matteo 200 | 1250 x 220 x 310 | 4 | 55 | 78 |

Waffenräume und Waffenraumtüren WIR GEBEN IHRER SICHER- HEIT MEHR RAUM.

Eine Alternative zum Waffentresor sind **Waffenräume in Modulbauweise**. Sie lassen sich bei einem Neubau oder Umbau direkt in das Gebäude integrieren. Unsere Waffenräume sind nach EN 1143-1 geprüft und zertifiziert und in **verschiedenen Widerstandsgraden** erhältlich.

Waffenraumtüren bieten Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte, wenn größere Mengen an Waffen und Munition gelagert werden müssen. Dies ist beispielsweise häufig in Vereinsheimen, Waffenkammern und Schießanlagen der Fall.

Unsere Waffenräume und Waffenraumtüren bieten wir Ihnen in verschiedenen Maßen und Widerstandsgraden an.

*„Jede Menge Raum
für Ihre
Sicherheit.“*



Gerne beraten wir Sie individuell, wie wir Ihr Sicherheitsniveau weiter erhöhen können. Hier finden Sie die Adressen unserer Filialen sowie weitere Möglichkeiten, unsere Experten zu kontaktieren:

www.hartmann-tresore.de

Widerstandsgrad von I und III Waffenräume

„Selbstverständlich können die Waffenräume auf Wunsch mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ausgerüstet werden.“

Waffenräume bieten überall dort zuverlässigen Schutz, wo ein Waffenschrank nicht genügend Platz bietet. Daher eignen sie sich optimal zur sicheren und **gesetzeskonformen Aufbewahrung größerer Waffen- und Munitionsbestände** – zum Beispiel bei Behörden, auf Schießständen oder bei privaten Sammlern.

Waffenräume von HARTMANN TRESORE verfügen inklusive der Türen über einen geprüften und zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Sie sind in den **Widerstandsgraden I und III** erhältlich.


Die Räume lassen sich frei im Gebäude aufstellen oder als Raum-in-Raum-Systeme exakt in vorhandene Räume einpassen, da sie in Modulbauweise errichtet werden.

Höhe, Breite und Tiefe können unter Beachtung bestimmter Basismaße individuell gewählt werden. Dies gilt auch für die Tür und das Verschlusssystem.

**Auch höhere
Widerstandsgrade
erhältlich!**

DIE MODULBAUWEISE BIETET MEHRERE VORTEILE:

- > Die Systemkomponenten sind kompakt und können deshalb relativ leicht transportiert werden. In der Regel lassen sich Waffenräume daher sogar in höhere Stockwerke integrieren.
- > Die Räume werden direkt vor Ort montiert und durch Verschweißen gesichert. Bei einem Umzug oder Standortwechsel lässt sich der Waffenraum demontieren und am neuen Standort wieder aufbauen.
- > In den Widerstandsgraden I und III bieten wir auch verschraubbare Waffenräume an. Sie bieten den Vorteil, dass sie noch einfacher zu montieren und ggf. zu demontieren sind; zudem entfallen lästige Schweiß- und Lackierarbeiten innerhalb von Gebäuden.
- > Bei Bedarf lassen sich die Räume erweitern.



Unsere Experten beraten Sie gerne, damit Sie die für Sie beste Sicherheitslösung erhalten.

Widerstandsgrad I und III Waffenraumtüren

Waffenraumtüren bieten optimalen Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte. Sie sind daher eine gute Alternative, wenn große Mengen an Waffen und Munition sicher aufbewahrt werden müssen, zum Beispiel bei Polizei- und Zollbehörden, Waffensammlern oder auf Schießständen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Bauweise Serie Malte:** 4-wandige Tresorraumtür • Türgesamtstärke 104 mm • aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich • massives Bolzenverriegelungssystem • sehr stark aufgebaute Hintergreifschiene an der Scharnierseite über die gesamte Türhöhe • Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 • Einbau: Die Zarge ist serienmäßig mit Bohrungen und Mauerankern ausgestattet. Sie kann somit wahlweise in Beton gegossen oder mit einer vorhandenen Wand verankert werden.
- **Bauweise Serie Ernst:** Tür und Zarge mehrwandig • Türstärke 130 mm • Zargentiefe passend für 30er-Mauerwerk • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend



Verschiedene Verschlusssysteme verfügbar:
Hochsicherheits-Doppelbartschloss oder Elektronikschloss

| Modell | Wanddurchbruchmaß (H x B) mm | Zargenaußenmaß (H x B x T) mm | Türdurchgangmaß (H x B) mm | Gewicht (in kg) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450 | | | | |
| Malte 100 | 1800 x 880 | 1795 x 870 x 240 | 1685 x 710 | 225 |
| Malte 200 | 1800 x 1000 | 1795 x 990 x 240 | 1685 x 830 | 245 |
| Malte 300 | 2000 x 880 | 1995 x 870 x 240 | 1885 x 710 | 240 |
| Malte 400 | 2000 x 1000 | 1995 x 990 x 240 | 1885 x 830 | 260 |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450 | | | | |
| Ernst 100 | 1705 x 905 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 607 |
| Ernst 200 | 1805 x 905 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 638 |
| Ernst 300 | 2005 x 1005 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 742 | 751 |



Panzerglas-Waffentresore

IHRE SICHERHEIT BESTENS IM BLICK.

In unseren Panzerglas-Waffenschränken finden Ihre schönsten Waffen ein repräsentatives und sicheres Zuhause. Großflächige Panzerglasscheiben und eine Innenbeleuchtung setzen Ihre Waffen stilvoll in Szene. Für den Korpus stehen sieben Holz- bzw. Farbtöne zur Verfügung. Die Innenauskleidung des Waffenschranks können Sie aus vier unterschiedlichen Farbtönen wählen. Panzerglas-Waffentresore gibt es in den Widerstandsgraden 0 und I nach EN 1143-1 – damit sind sie **laut deutschem Waffengesetz zur Waffenaufbewahrung zugelassen.**

Unsere hochwertigen Panzerglas-Waffenschränke eignen sich auch hervorragend für die Aufbewahrung von Waffen im Handel sowie in Museen und Ausstellungen.



*„Entdecken Sie
hier unsere
Auswahl.“*

Widerstandsgrad 0 Serie Lean | Nico | Bruno | Toni

Panzerglastresore mit zertifiziertem **Widerstandsgrad 0**, optimal zur repräsentativen und gleichzeitig sicheren Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition. Für den Korpus, die Innenauskleidung und die Einrichtung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, die Sie auf Seite 55 finden.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- Stahlschrank in Holzoptik
- Korpus mehrwandig
- innen liegende Scharniere
- Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe, Türstärke 50 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Schloss- und Bolzenbereich aufbohrgesichert
- 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 22 mm
- Munitionsfach
- optional: Innentresor, LED-Innenbeleuchtung
- Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Innenauskleidung in Filz grün (Standardfarbe)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 40.000 Euro*
- gewerblich bis 10.000 Euro*

„Zertifizierte
Sicherheit mit
Brief und Siegel.“



| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Glasböden/ Eckglasböden ¹ |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---|
| Lean 100 | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | - | 4 |
| Lean 200 | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | 10 | - |
| Lean 300 | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | 4 | 4 ¹ |
| Nico 100 | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | - | 4 |
| Nico 200 | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | 13 | - |
| Nico 300 | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | 7 | 4 ¹ |
| Bruno 100 | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | - | 4 |
| Bruno 200 | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | 13 | - |
| Bruno 300 | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | 7 | 4 ¹ |
| Toni 100 | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | - | 4 |
| Toni 200 | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | 17 | - |
| Toni 300 | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | 10 | 4 ¹ |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Glasböden/Eckglasböden optional erhältlich.

Panzerglas-Waffentresore Ausstattungsoptionen

Gestalten Sie Ihre Panzerglas-Waffentresore Marco und Robin nach Ihren Wünschen. Für den Korpus, die Innenauskleidung, das Schloss und die Innenausstattung stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

„Blickfang:
Ihre kostbaren Schätze
stilvoll
zur Geltung gebracht.“


TRESORKORPUS




INNENAUSKLEIDUNG



VERSCHLUSSVARIANTEN



INNENEINRICHTUNG



Innentresor

LED-Innenbeleuchtung

Glasböden

Widerstandsgrad 0 Serie Ben

Die Panzerglastresore der Serie Ben sind mit **Widerstandsgrad 0** nach EN 1143-1 für die Waffenaufbewahrung in Deutschland zugelassen. Flache Scharniere ohne große Vorsprünge und gerundete Kanten geben den Vitrinen eine elegante Optik. Die Serie Ben ist wahlweise mit einer Panzerglasscheibe in der Tür oder drei Panzerglasscheiben - in der Tür und an den Seiten - ausgestattet.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS


- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 74 mm
- > Türöffnungswinkel 205°
- > Türdurchgangsmaße 1560 x 580 mm (H x B)
- > Türanschlag DIN rechts
- > Beschläge 42 mm vorstehend
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Elektronenschloss
- > erhältlich in RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7012 Basaltgrau und RAL 9005 Tiefschwarz

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Ben 100:** Schublade am Boden, 210 mm Höhe • 4 verstellbare Glasböden • LED-Beleuchtung mit Sensor
- > **Ben 200:** Schublade am Boden, 210 mm Höhe • 6 bis 13 Waffenhalter • 4 Putzstockhalter • LED-Beleuchtung mit Sensor

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 40.000 Euro*
- > gewerblich bis 10.000 Euro*



Ben 200 mit gerundeten Kanten

➤ **Noch komfortabler:
das biometrische
Fingerprint-Verschlusssystem**

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Waffeneinstellhöhe (in mm) | Schublade (Höhe in mm) | Glasböden |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Ben 100 | 1700 x 700 x 450 | 1650 x 625 x 351 | 306 | - | - | 210 | 4 |
| Ben 200 | 1700 x 700 x 450 | 1650 x 625 x 351 | 280 | 6 - 13 | 1440 | 210 | - |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. † Außentiefe zzgl. 42 mm Beschläge.

Widerstandsgrad I Serie Marco | Robin

Höchster Schutz in repräsentativer Form. Mit **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 bietet die Serie Marco | Robin größtmögliche Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lang- und Kurzaffen, mit den gleichen Optionen wie bei der Serie Lean | Nico | Bruno | Toni.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Stahlschrank in Holzoptik
- > Korpus mehrwandig
- > innen liegende Scharniere
- > Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe, Türstärke 75 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Schloss- und Bolzenbereich aufbohrgesichert
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 22 mm
- > Munitionsfach
- > optional: Innentresor, LED-Innenbeleuchtung
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > mit Elektronik- oder Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Innenauskleidung in Filz grün (Standardfarbe)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > privat bis 65.000 Euro*
- > gewerblich bis 20.000 Euro*



Robin 200 mit Innentresor und LED-Innenbeleuchtung

„Höchster Schutz
in repräsentativer
Form!“

➤ **Widerstandsgrad I
geprüft & zertifiziert
nach EN 1143-1**

| Modell | Außenmaße (H x B x T) mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Glasböden/ Eckglasböden ¹ |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---|
| Marco 100 | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | - | 4 |
| Marco 200 | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | 13 | - |
| Marco 300 | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | 7 | 4 ¹ |
| Robin 100 | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 364 | 390 | - | 4 |
| Robin 200 | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 364 | 390 | 16 | - |
| Robin 300 | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 364 | 390 | 10 | 4 ¹ |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Glasböden/Eckglasböden optional erhältlich.

Widerstandgrad 0 Serie Luisa

Die **exklusiven Massivholz-Waffentresore und -vitrinen** werden in handwerklicher Tradition als Einzelstück gefertigt und nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 zertifiziert. Sie ermöglichen Ihnen, Ihre wertvollen Jagd- und Sammlerwaffen dem Waffengesetz entsprechend aufzubewahren und gleichzeitig ansprechend zu präsentieren.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- In der Standardausstattung enthalten die Vitrinen je nach Größe 2 bzw. 4 Schubladen sowie eine in die Decke integrierte Halogen-Innenbeleuchtung.
- Die Anzahl der Waffenhalter kann individuell variiert werden.
- Die Ausstattung mit zusätzlichen Ablagen oder Halterungen, z. B. für Kurzwaffen, ist ebenfalls möglich.
- Auf Wunsch kann die Vitrine innen mit Samt ausgekleidet oder mit einer Verspiegelung versehen werden.
- Alternativ zum Sicherheitsglas können die Seitenwände der Vitrine mit einer entsprechenden Holzfüllung versehen werden. Es ist sogar eine Verglasung der Schrankrückseite möglich. Eine solche frei im Raum stehende Vitrine bietet damit Einsicht von allen Seiten.

HOLZARTEN

- Kirschbaum, Eiche, Buche, Ahorn, Birke, jeweils natur oder lackiert
- Auf Wunsch sind spezielle Beizen, farbige Lackierungen oder andere Oberflächenbehandlungen möglich.

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- privat bis 40.000 Euro*
- gewerblich bis 10.000 Euro*



Luisa 100 mit 9 Waffenhaltern



Luisa 100 ohne seitliche Verglasung



Luisa 200 mit 2 Türen und 4 Schubladen

*„Individuell:
Die Innenausstattung
kann nach Ihren
Wünschen gefertigt werden!“*

| Modell | Außenmaße ¹ (H x B x T') mm | Innenmaße (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Türen | Schubladen |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|------------|
| Luisa 100 | 1900 x 800 x 600 | 1340 x 630 x 430 | 450 | 9 | 1 | 2 |
| Luisa 200 | 1900 x 1200 x 600 | 1340 x 1030 x 430 | 600 | 14 | 2 | 4 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. ¹ Die endgültigen Maße ergeben sich durch die individuelle Gestaltung von Korpus, Kranz und Kranzsockel.



Die Grundkonstruktion der Massivholz-Waffenschränke besteht aus massivem Eichenholz mit einer integrierten Sicherheitsausstattung aus Edelstahl und Spezial-Panzer-glas. Unsere Massivholz-Waffenschränke sind **die einzigen Massivholz-Waffenschränke auf dem Markt mit VdS-Zulassung**. Sie sind zertifiziert nach EN 1143-1 und entsprechen dem Widerstandsgrad 0.

Abweichend von den Standardmaßen können wir Ihnen **verschiedene Größenvarianten** anbieten. Selbstverständlich setzen wir bei den exklusiven Massivholz-Waffenschränken auch Ihre speziellen Anforderungen an Ausstattung und Design um.

Ergänzungen für Ihre Waffenschränke Sonderausstattungen und Zubehör

Die Sonderausstattung für Ihren HARTMANN TRESORE-Waffenschrank bestellen Sie am besten gleich mit. Bei Fragen und besonderen Vorstellungen, die Sie in diesem Katalog nicht finden, rufen Sie uns an. **Wir freuen uns darauf, Ihren Wunsch erfüllen zu können.**

„Passen Sie
Ihren Waffenschrank
noch besser
an Ihre Wünsche
und Bedürfnisse an.“



ABSCHLIESSBARE INNENFÄCHER BZW. INNENTRESORE

Unter anderem können viele Waffenschrank-Modelle mit separat abschließbaren Schubladen, einem abschließbaren Türinnenfach oder einem Innentresor ausgestattet werden, zum Beispiel zur Aufbewahrung von Munition. Alternativ oder zusätzlich können Sie Aufsatztresore für Ihren Waffenschrank bestellen.

SCHAUMSTOFFWAFFENHALTER MIT EXTRA BREITEN ABSTÄNDEN

Auf Wunsch können Sie Ihren Langwaffentresor auch mit Waffenhaltern mit 65 mm Abstand zwischen den einzelnen Einstellplätzen ausstatten (Standard: 55 mm) - ideal, wenn Sie Repetierwaffen mit großen Optiken im Waffenschrank aufbewahren möchten.

SONDERFARBEN

Soweit in den jeweiligen Serienbeschreibungen nicht anders angegeben, sind alle Waffenschränke in RAL 7035 (Lichtgrau) lackiert. Auf Wunsch steht Ihnen gegen einen geringen Aufpreis die nahezu gesamte RAL-Farbpalette zur Verfügung.



WAFFENHALTER KIRI NATUR

Der erste Waffenhalter aus Holz steht für mehr Nachhaltigkeit in der Waffenaufbewahrung. Für eine flexible Platzierung ist er magnetisch höhen- und tiefenverstellbar und besonders gut für die Feuchtigkeitsregulierung im Tresor geeignet.

SCHALLDÄMPFER-DRYHOLDER

Ihre flexible und schonende Lösung für die sichere Aufbewahrung von Schalldämpfern im Waffenschrank. Dank der Magnethalterung können Sie den DryHolder frei im Waffenschrank platzieren, sodass er am besten passt und gut erreichbar bleibt.

ZIELFERNROHR-MAGHOLDER

Die magnetische Halterung ermöglicht eine flexible, sichere und geschützte Aufbewahrung von Zielfernrohren im Waffenschrank. Fünf starke Magnete und die Antirutschoberfläche auf der Rückseite der Halterung sorgen für äußerste Stabilität bei hoher Flexibilität.



TRESOR-TROCKNERKISSEN

In den Waffentresor gelegt, bewahrt der Luftentfeuchter die Waffen wirksam vor Feuchtigkeit. Das Granulat speichert bis zu 600g Feuchtigkeit und kann auf der Heizung getrocknet und so mehrfach wiederverwendet werden.

TRESORLICHT MOTION

Diese LED-Leuchte dient zur Innenbeleuchtung von Waffenschränken, ist jedoch auch in anderen Einsatzgebieten anwendbar; beispielsweise als Schranklicht oder Unterbauleuchtung. Der einstellbare Infrarot-Bewegungssensor erkennt innerhalb von 3m Körperwärme sowie Bewegung und schaltet das Licht automatisch ein oder aus.

KURZWAFFEN-MAGHOLDER

Der magnetische Halter für Kurz Waffen ist mit extrastarken Neodymium-Magneten und gummierten Griffen ausgestattet. Beide Halterungen können nach Ihren individuellen Bedürfnissen und räumlichen Gegebenheiten positioniert sowie an die Größe der Handfeuerwaffe angepasst werden.



DRYMAKER - TROCKNER FÜR SCHALLDÄMPFER

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Schalldämpfers und sichern Sie konstante Leistung mit diesem innovativen Trocknungsgerät. Der kugelgelagerte Ventilator garantiert eine leise und effektive Trocknung, während Ihr Schalldämpfer sicher und gesetzeskonform im Waffenschrank aufbewahrt wird.

JÄGERBOX - DRYMAKER

Die Jägerbox - DryMaker ist Ihr Rundum-sorglos-Paket für die Trocknung und Aufbewahrung von Schalldämpfern. Das komplette Set - bestehend aus DryMaker, Schalldämpfer-DryHolder und Schalldämpfer-DryPowerbank - lässt keine Wünsche offen.



SCHLÜSSELHAKENLEISTE - ORDNUNG LEICHT GEMACHT

Mit der selbstklebenden Schlüsselhakenleiste bringen Sie Ihre Schlüssel sicher und geordnet unter. Nie wieder Zeit mit der Suche nach dem richtigen Schlüssel verschwenden - alles ist auf einen Blick griffbereit und bestens vor unerwünschtem Zugriff geschützt.



MOTION III - DIE FLEXIBLE LED-LEUCHE MIT BEWEGUNGSSENSOR

Die magnetische LED-Leuchte Motion III bringt Licht ins Dunkel - immer dann, wenn Sie es brauchen. Mit integriertem Bewegungssensor und dimmbarem Licht sorgt sie für optimalen Komfort. Dank der praktischen Halterungen mit starkem 3M-Klebeband kann sie flexibel angebracht und bei Bedarf leicht entfernt werden. Perfekt für den Einsatz in Tresoren, Schränken oder anderen dunklen Bereichen.



KURZWAFFENHALTER DE LUXE - ORDNUNG UND SCHUTZ FÜR KURZWAFFEN

Die Kurzweffenhalter De Luxe (Four & Five) mit Schaftschutz bietet Platz für bis zu 5 Kurzweffnen. Dank des durchdachten Designs bleiben die Weffnen perfekt organisiert, berührungsfrei und jederzeit schnell griffbereit. Ideal für eine sichere und geschützte Aufbewahrung im Tresor.



MAGNETISCHER VOLLGUMMI-WAFFENHALTER - FLEXIBLE AUFBEWAHRUNG FÜR LANGWAFFEN

Der magnetische Vollgummi-Weffnenhalter ist die ideale Ergänzung für Ihren Weffnen-schrank. Dank der zwei starken Magneten lässt er sich frei platzieren und bietet eine flexible Lösung, um eine zusätzliche Langweffne sicher, separat und griffbereit zu lagern. Perfekt für ein wachsendes Weffnen-sortiment oder zur schonenden Aufbewahrung besonderer Weffnen.



WAFFENSCHLOSS MIT ZAHLEN- ODER ZYLINDERSCHLOSS - ZUSÄTZLICHER SCHUTZ VOR UNBEFUGTER BENUTZUNG

Diese Weffnenschlösser bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, den Abzug Ihrer Schussweffne zu blockieren und so eine unbefugte Benutzung zuverlässig zu verhindern. Ideal für den Transport, die Lagerung im Weffnenschrank oder den Einsatz auf Messen.



STAHLSEIL-WAFFENSCHLOSS - VIELSEITIGE SICHERHEIT FÜR IHRE WAFFEN

Das Stahlseil-Weffnenschloss bietet universelle Sicherheit für alle gängigen Kurz- und Langweffnen. Das robuste Stahlseil wird durch den Lauf oder den Magazinschacht der entladenen Weffne geführt und sicher verschlossen. Dank seiner Vielseitigkeit kann das Schloss auch zur Sicherung von Gepäck, Helmen oder anderen Gegenständen genutzt werden - ideal für eine flexible und zuverlässige Sicherung.



MAGHOLDER FÜR VORSATZGERÄTE - SICHERE AUFBEWAHRUNG FÜR EMPFINDLICHE OPTIKEN

Der Vorsatzgerät MagHolder ist die ideale Lösung für die sichere und geschützte Aufbewahrung Ihrer Nachtsicht- oder Wärmebildvorsatzgeräte. Dank der superstarken Magnete und der Antirutschoberfläche bleibt Ihr Gerät nicht nur fest an Ort und Stelle, sondern wird auch vor Kratzern und Beschädigungen bewahrt. Perfekt für alle, die ihre hochwertigen optischen Geräte schonend und griffbereit lagern möchten.



DOKUMENTENTASCHESET - WASSERABWEISEND UND FEUERFEST - SCHUTZ FÜR WERTGEGENSTÄNDE

Dieses hochwertige Dokumententaschenset bietet zusätzlichen Schutz für besonders schätzenswerte Dokumente und Wertgegenstände in Extremsituationen. Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe gefertigt, kombiniert es hervorragenden Brandschutz mit Wasserabweisung. Mit zwei praktischen Größen und einem leichten, faltbaren Design eignet sich das Set nicht nur für den Einsatz in Tresoren ohne Feuerschutz, sondern ist perfekt für Geschäftsreisen, den Büro- oder Heimgebrauch und Notfallsituationen wie Starkregen, Hurrikane oder Erdbeben.



SAFE MONITOR - INTELLIGENTES GERÄT ZUR ÜBERWACHUNG VON TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT, VIBRATION UND BEWEGUNG

Der Safe Monitor ist eine intelligente Ergänzung für jeden Tresor oder Schrank, in dem Sie Ihre persönlichen Wertgegenstände schützen möchten. Der Safe Monitor wird im Inneren Ihres Tresors installiert und verbindet sich mit Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk. Er überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türstatus (offen/geschlossen) sowie Vibrationen und meldet diese an die EASTHOUSE Guard App, die auf Ihrem Mobilgerät installiert ist. Mit einem integrierten optischen Lichtsensor erkennt der Safe Monitor, ob die Tresortür geöffnet wird, und sendet in diesem Fall einen Alarm an die App. Zusätzlich aktiviert der Vibrationssensor bei Angriffen auf den Tresor einen Alarm, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können, um die Sicherheit Ihrer Wertgegenstände zu gewährleisten.

„Durchdachtes Zubehör macht Ihren Weffnen-schrank zu einem echten Organisationstalent.“

ID Safes - Ihr Tresor mit Wunschmotiv

„Stylish, sicher
und passend zu
Ihrem
Ambiente“

ID SAFES - MEIN SAFE,
MEIN STYLE

Veredeln Sie Ihren Waffenschrank oder Tresor mit Ihrem Wunschmotiv und verwandeln Sie ihn in ein individuelles Möbelstück - zum Beispiel mit einer Oberfläche im Vintage-Leder-Look, in der Optik einer Holzwand oder mit einem Jagdmotiv.

Die bedruckten Spezialoberflächen in HD-Qualität werden in sorgfältigster Handarbeit auf die Tresortür aufgebracht. Auch die komplette Veredelung ist möglich. Das Motiv lässt sich ohne jedes Werkzeug jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen.

Wählen Sie aus 25 verschiedenen Motiven Ihren Favoriten oder schicken Sie uns Ihr Wunschmotiv. Sie finden die Motive auf unserer Webseite oder Sie rufen uns einfach an!

Individualisierung für Ihre Waffenschränke
Lösungen für besondere
Ansprüche

Waffenbesitzer, die auch beim Thema Waffenaufbewahrung Wert auf **Exklusivität und persönlichen Stil** legen, finden bei uns ebenfalls den passenden Waffenschrank. Individualisierte Ausführungen realisieren wir gerne nach Ihren Wünschen.

INDIVIDUELLE WAFFENTRESORE

Auf Wunsch fertigen wir Waffenschränke auch komplett nach den Anforderungen und Vorstellungen unserer Kunden, zum Beispiel mit einer Hochglanzlackierung in edlem Schwarz oder einem Bezug aus Leder. Das Interieur kann ebenfalls individuell gestaltet werden. Ob Waffenhalter in der gewünschten Stückzahl, Fächer und Schubladen aus Massivholz oder mit feinstem Leder bezogen, Speziallackierungen oder eine LED-Innenbeleuchtung - fast alles ist möglich! Gerne setzen wir uns auch mit Ihnen zusammen und gestalten Ihren Waffentresor gemeinsam mit Ihnen.

„Auch in unseren Filialen
informieren wir Sie gerne über
alle Optionen für
den Waffenschrank
Ihrer Träume!“

weitere Modelle unter
signature-safes.de/waffentresore



Waffentresor Troja



Waffentresore individuell gefertigt

Christoph Klare, Jäger und Fleischermeister

*„Ein guter Partner
an der Seite
schenkt mir
ein sicheres Gefühl.“*

Als Jäger lernt man früh den **verantwortungsvollen Umgang mit einer Schusswaffe**. Eine der wichtigsten Regeln ist: Niemand außer dir selbst darf an deine Waffe. Darum war für mich sofort klar: Es kommt nur ein wirklich sicherer Waffenschrank infrage. Mit ihrem Versprechen „Mit Sicherheit gut aufgehoben“ hat mich HARTMANN TRESORE sofort überzeugt. Hier habe ich mich auf Anhieb willkommen und gut beraten gefühlt – vom ersten unverbindlichen Gespräch an. Besonders begeistert mich das biometrische Schloss, das sich ganz leicht per Fingerabdruck öffnen lässt. Da meine beiden Söhne ebenfalls Jäger sind, können wir somit alle ganz einfach auf unsere Waffenschränke zugreifen.

Natürlich war mir ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Noch entscheidender war jedoch **der traditionell hohe Qualitätsanspruch**, für den HARTMANN TRESORE bekannt ist, sowie der vorbildliche Service. Die Lieferung zu mir nach Hause und die Verankerung des Schanks liefen absolut glatt – schnell und pünktlich obendrein. Und falls mal etwas klemmen sollte, habe ich die Servicenummer jederzeit griffbereit in meinem Mobiltelefon. Kurz und gut: Bei HARTMANN TRESORE habe ich mich rundherum sicher aufgehoben gefühlt.





ZUVERLÄSSIGE BEGLEITUNG VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie machen wir alles möglich.“

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen **umfassenden Service**, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau den Waffenschrank oder Tresor bekommen, der perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie sich für den Kauf eines Tresors bei uns entscheiden, spielen die Lieferung, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Wir von HARTMANN TRESORE garantieren Ihnen eine diskrete Lieferung mit neutralen Fahrzeugen an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Optional kümmert sich unser professionelles Auslieferungsteam auch gerne um die Aufstellung Ihres Tresors sowie um dessen fachmännische Verankerung bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Firmengebäude. Das ist auch für Ihre Versicherung von entscheidender Bedeutung, damit der Versicherungsschutz wirksam wird. Nach dem Kauf Ihres Tresors sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Kundenservice auf, die Ihnen gerne weiterhelfen. Für Notfälle - zum Beispiel bei einem Einbruch - bieten wir Ihnen **unseren Tresornotdienst** an.

NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihren Tresor oder Waffenschrank jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vor Ort unterstützen Sie unsere VdS-zertifizierten Servicetechniker.

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren oder Ihre Zahlenkombination vergessen haben, sorgen unsere Spezialisten dafür, dass Sie dennoch schnell auf Ihre wichtigen Wertsachen bzw. Dokumente zugreifen können.



Hausbesuche

Wir kommen auch gerne vorher zu einer Ortsbesichtigung zu Ihnen, damit bei der Auslieferung alles reibungslos klappt.



Logistik

Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn. Viele Tresore sind kurzfristig ab Lager lieferbar.



Frei Bordsteinkante

Auch bei besonders schwierigen Tresortransporten sind Sie bei uns an der richtigen Adresse - egal wo es hingehen soll.



Weiteres zum Transport und zu den Liefervarianten für Ihren Tresor lesen Sie unter:
www.hartmann-tresore.de/de/service/lieferung-und-transport/

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



**HARTMANN
TRESORE**

HARTMANN TRESORE AG

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
T +49 5251 1744-0
info@hartmann-tresore.de
www.hartmann-tresore.de

INTERNATIONAL

HARTMANN TRESORE France S.A.R.L.

5, rue Louis Pasteur
28630 Le Coudray
T +33 1 34 57 11 55
contact@hartmann-tresore.fr
www.hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE Italia S.r.L.

Via Guglielmo Silva 22
Milano 20149
T +39 02 4398 1634
info@hartmanntresore.it
www.hartmanntresore.it

HARTMANN TRESORE Middle East LLC

Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road
Building No. 5, Shop R 03
Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 380 8099
info@hartmann-safes.com
www.hartmann-safes.com

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.

Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
T +48 22 8504045
info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl

HARTMANN TRESORE Schweiz AG

Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch

